

■ GEBERIT

150
YEARS
OF TOMORROW

GEBERIT BAD-MAGAZIN

DESIGN
MEETS
FUNCTION



DUSCH- WCs



SAUBERER, HYGIENISCHER, FRISCHER.
LERNEN SIE DIE VORZÜGE DER EINZIGARTIGEN
GEBERIT AQUACLEAN DUSCH-WCS MIT IHREM
SANFTEN DUSCHSTRAHL KENNEN.

www.geberit.de/dusch-wc



Ein Dusch-WC verfügt über einen integrierten Duschstrahl. Dieser reinigt gründlich und schonend, ganz ohne den Einsatz von Papier.

GEBERIT AQUACLEAN

IN KÜRZE

Wasser ist die sanfteste und gründlichste Art der Reinigung und spielt die Hauptrolle in unserem Wunsch nach Sauberkeit. Alltagssituationen verdeutlichen, wie wichtig Wasser für die Reinigung ist. Oder wer würde seine schmutzigen Hände nur mit trockenem Papier reinigen?

Die Geberit AquaClean Dusch-WCs sorgen auf Knopfdruck den ganzen Tag für Frische und Sauberkeit – und je nach Modell für weiteren Komfort.

SO FUNKTIONIERT EIN DUSCH-WC



Der Duscharm befindet sich in einer gut geschützten Ruheposition. Vor dem Gebrauch wird er automatisch gespült und ist damit immer sauber.



Auf Knopfdruck fährt der Duscharm aus und der Duschvorgang startet. Sekunden später ist ein angenehmer, warmer Wasserstrahl zu spüren. Nach dem Gebrauch wird der Duscharm wieder gespült und fährt in seine Ruheposition zurück.

ZUSÄTZLICHER KOMFORT

Neben einer breiten Palette an Designs bieten Geberit AquaClean Dusch-WCs viele zusätzliche Komfortfunktionen, um das Wohlbefinden perfekt abzurunden.

AUSSTATTUNG GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT
UND AQUACLEAN MERA CLASSIC

CLASSIC

COMFORT



WhirlSpray-Duschtechnologie



Spülrandlose Keramik mit
TurboFlush-Spültechnik



Fernbedienung



Individuell einstellbare
Duscharmposition



Einstellbare Duschwasser-
temperatur



Oszillierende Dusche



Separate Ladydusche



Warmluftföhn



Geruchsabsaugung



SoftClosing-Funktion für
WC-Deckel und -Sitzring



QuickRelease-Funktion



Benutzererkennung



Entkalkungsfunktion



Energiesparfunktion



Geberit Home App

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN
GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT

COMFORT



Orientierungslicht



WC-Sitz-Heizung



Berührungslose
WC-Deckel-Automatik

Geberit AquaClean Mera verkörpert in einzigartig genialer Art Design und Funktion. Als Topmodell und meistverkauftes Geberit Dusch-WC setzt es in jeder Hinsicht Maßstäbe. Mit der Vielzahl an Funktionen ist es ideal für Anspruchsvolle, die sich neben der Reinigung mit Wasser mit ultimativem Komfort verwöhnen möchten.



TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT AQUACLEAN **MERA**



CLASSIC

COMFORT

Geberit AquaClean Mera
 Wand-WC
B 40 cm **T** 59 cm

Der Föhn sorgt berührungslos für sanftes
 und schonendes Trocknen.

→



↑

Frische Luft nach jedem WC-Besuch: Unangenehme
 Duftnoten werden direkt in der Keramik
 beseitigt.

→

Beim Modell Geberit AquaClean Mera
 Comfort öffnet der WC-Deckel automatisch
 beim Herantreten.





AUSSTATTUNG GEBERIT AQUACLEAN SELA



WhirlSpray-Duschtechnologie



Spülrandlose Keramik mit
TurboFlush-Spültechnik



Fernbedienung



Orientierungslicht



Individuell einstellbare
Duscharmposition



Einstellbare Duschwasser-
temperatur



Oszillierende Dusche



Separate Ladydusche



SoftClosing-Funktion für
WC-Deckel und -Sitzring



QuickRelease-Funktion



Benutzererkennung



Entkalkungsfunktion



Energiesparfunktion



Geberit Home App



TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT AQUACLEAN **SELA**



Geberit AquaClean Sela
 Wand-WC
B 38 cm **T** 57 cm



NEU

Geberit AquaClean Sela Square
 Wand-WC
B 38 cm **T** 57 cm

Geberit AquaClean Sela besticht durch seine Eleganz und Schönheit und wird hohen Qualitätsansprüchen gerecht. Dieses Dusch-WC im puristisch-eleganten Design trumpft mit hochwertigen Materialien auf und spricht insbesondere geschmackvolle Ästhetiken an.

Neu ist das beliebte Dusch-WC in fünf Design-Varianten verfügbar. Neben individuell wählbaren Abdeckungen in weiß-alpin oder glanzverchromt ist die Keramik auch in der Oberfläche weiß matt oder mit einer eckigen Form erhältlich.

Nächtllicher Wegweiser zum WC:
 integriertes Orientierungslicht.



Ein separater Duscharm speziell für
 den weiblichen Intimbereich.



AUSSTATTUNG GEBERIT AQUACLEAN TUMA
COMFORT UND CLASSIC

CLASSIC

COMFORT



WhirlSpray-Duschtechnologie



Individuell einstellbare
Duscharmposition
(Classic Steuerung über die App)



Einstellbare Duschwassertemperatur
(Classic Steuerung über die App)



Oszillierende Dusche



SoftClosing-Funktion für
WC-Deckel und -Sitzring



QuickRelease-Funktion



Spülrandloses WC




Entkalkungsfunktion



Energiesparfunktion



Geberit Home App



Fernbedienung



Separate Ladydusche



WC-Sitz-Heizung



Warmluftföhn



Benutzererkennung



Rimfree®

KeraTect®

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Überraschend vielseitige Möglichkeiten für jedes Badezimmer mit Geberit AquaClean Tuma. Es kommt als Komplettanlage mit einer Vielzahl an Komfortfunktionen daher und ist im Unterschied zu den anderen Modellen zusätzlich als Aufsatz-Lösung erhältlich. Der Aufsatz verwandelt bereits installierte WC-Keramiken in Kürze in ein Dusch-WC.



↑

Sanft perlender Duschstrahl dank WhirlSpray-Duschtechnologie.



↑

Das Dusch-WC lässt sich über Bedientasten direkt am Sitz, per Fernbedienung oder über die Smartphone-App steuern. In der Geberit Home App lassen sich zusätzliche Einstellungen vornehmen.

→

Das Modell Geberit Tuma Comfort gibt es mit verschiedenen Designabdeckungen, beim Aufsatz-Classic-Modell ist diese weiß.



CLASSIC

COMFORT

Geberit AquaClean Tuma
Wand-WC
B 36 cm T 55 cm



CLASSIC

COMFORT


Geberit AquaClean Tuma
Stand-WC
B 36 cm T 56 cm



CLASSIC

COMFORT

Geberit AquaClean Tuma
WC-Aufsatz
B 36 cm T 52 cm



NEU



AUSSTATTUNG GEBERIT AQUACLEAN ALBA



WhirlSpray-Duschtechnologie



Spülrandlose Keramik mit TurboFlush-Spültechnik



Fernbedienung



Individuell einstellbare Duscharmposition (Steuerung über die App)



Einstellbare Duschwassertemperatur (Steuerung über die App)



Oszillierende Dusche



SoftClosing-Funktion für WC-Deckel und -Sitzring



QuickRelease-Funktion



Benutzererkennung



Entkalkungsfunktion



Energiesparfunktion



Geberit Home App



TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT AQUACLEAN

ALBA

Geberit AquaClean Alba ist ein einfaches, stilvolles WC mit Duschfunktion. Es ist das ideale Modell für Dusch-WC-Einsteiger. Alba bietet die wichtigsten Funktionen eines Dusch-WCs und bewegt sich in der unteren Preisklasse. Wer mit dem Kauf eines neuen WCs liebäugelt, kommt mit nur einem geringen Aufpreis gegenüber einem klassischen WC zu den Vorzügen eines eleganten und effektiven Dusch-WCs.

Die kraftvolle TurboFlush-Spültechnologie mit seitlichem Wassereinlass spült die Keramik gründlich und leise aus.

→

Sauber mit einem Wisch: Sitz und Deckel sind zur leichteren Reinigung abnehmbar.

↓



Geberit AquaClean Alba
Wand-WC
B 37,5 cm **T** 56,5 cm



↑

Geberit AquaClean Alba ist mit der WhirlSpray-Duschtechnologie ausgestattet, die für ein sanftes Duserlebnis sorgt.



HIGHLIGHTS DER NEUEN GEBERIT WC-FERNBEDIENUNGEN

- Einfache Menüführung inklusive eines großen Displays auf der Rückseite
- Wartungshinweise auf der Vorderseite
- Magnetische Wandhalterung
- Ergonomisch
- Rückwärtskompatibel mit einer Vielzahl von Geberit Dusch-WCs





GEBERIT AQUACLEAN

FERNBEDIENUNG

Die Geberit AquaClean Dusch-WCs lassen sich neben der Geberit Home App auch mit einer einfachen und benutzerfreundlichen Fernbedienung steuern. Sie überzeugt durch eine intuitive Handhabung und unterstützt bei vielen Einstellungen und Anwendungen rund ums Dusch-WC.

Wartungshinweise sind gut erkennbar und auf der Rückseite hilft ein Display, um Einstellungen am Gerät vorzunehmen. Je nach Modell unterscheiden sich die Fernbedienungen. Die Variante mit Display auf der Rückseite ist mit Geberit AquaClean Mera, Sela und Tuma Comfort kompatibel. Die Fernbedienung der Modelle Geberit AquaClean Alba und Tuma Classic kommt reduziert daher und ohne Display.



↑
Ohne Display.



↑
Mit Display auf der Rückseite.



↑
Auf der Vorderseite der Fernbedienung leuchtet bei Bedarf ein Symbol für Wartungshinweise.



SPÜLRANDLOSE WCs



**GRÜNDLICHER, LEISER, EINFACH SAUBER: LERNEN
SIE DIE VORZÜGE DER KOMPLETT SPÜLRANDLOSEN
GEBERIT WCs MIT TURBOFLUSH- UND RIMFREE®-
SPÜLTECHNIK KENNEN.**



SPÜLRANDLOSE WCS MIT TURBOFLUSH-SPÜLTECHNIK

Um Ihnen ein WC mit hoher Reinigungsfreundlichkeit und hervorragender Spülleistung bieten zu können, hat Geberit die TurboFlush-Spültechnik entwickelt. Dafür haben unsere Hydraulikexperten den gesamten Wasserfluss vom Spülkasten über das WC bis in den Abfluss optimiert. Die Energie des Unterputz-Spülkastens wird in eine hervorragende WC-Ausspülung umgesetzt. Die präzise Steuerung des Wassers erzielt eine gründliche und vollflächige Ausspülung der Keramik ohne Überspritzen. Das Ergebnis: eine bis zu zehnmal höhere Spülleistung als von europäischen Normen verlangt, weniger Reinigungsaufwand und ein besonders geräuscharmer Wasserfluss.



Die Innenform der spülrandlosen Keramik besitzt keine versteckten Bereiche, in denen sich Schmutz ansammeln könnte. Das macht sie besonders reinigungsfreundlich und hygienisch.

Die asymmetrische Keramikform versetzt den kräftigen Spülstrom aus dem Geberit Spülkasten in eine rotierende Bewegung. Das WC wird vollflächig, besonders gründlich und leise ausgespült.





TurboFlush-Spültechnik



Höhenverstellung



Verdeckte Wand-
befestigung



Absenkautomatik
WC-Sitz



Spülung 4 Liter



Bodenfreiheit



QuickRelease-Funktion



Spülrandloses WC



Unter der eleganten Hülle des WCs verbergen sich Innovationen für mehr Komfort. Die asymmetrische, komplett spülrandlose Innengeometrie der TurboFlush-Spültechnik sorgt für eine überragende und leise Ausspülung. Eine integrierte Höhenverstellung macht Anpassungen an individuelle Wünsche zur Sitzhöhe auch nachträglich noch möglich.



TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT ONE WC

MIT TURBOFLUSH-SPÜLTECHNIK



Geberit ONE Set
Wand-WC
B 37 cm **T** 54 cm

Die innovative TurboFlush-Spülung versetzt das Wasser durch eine seitliche Spülöffnung und die asymmetrisch gestaltete Keramik in eine spiralförmige Bewegung.



Höhenverstellung integriert: Die Sitzhöhe des Geberit ONE WCs kann auch nachträglich ohne Eingriffe in die Wand angepasst werden. In einem Verstellbereich von +3/-1 cm.



Sitz und Deckel hochklappen und abnehmen: So wird die Reinigung der WC-Keramik zum Kinderspiel.





TurboFlush-
Spültechnik



Verdeckte
Wandbefestigung



WC-Sitz mit
Absenkautomatik



Spülung 4 Liter



Bodenfreiheit



QuickRelease-
Funktion



Spülrandloses WC

Die WC-Keramik in klassischer Eleganz besitzt durch die TurboFlush-Spültechnik eine überragend gründliche und leise Ausspülung.

TurboFlush

KeraTect®

GEBERIT ACANTO WC

MIT TURBOFLUSH-SPÜLTECHNIK

WC-Sitz und -Deckel sind nach dem Hochklappen einfach abnehmbar. So gibt es keine versteckten Schmutzränder an der Keramik.



Geberit Acanto Set
Wand-WC
B 36 cm **T** 53 cm



Die besondere TurboFlush-Innengeometrie leitet das Wasser hochpräzise durch die Keramik und in den Abfluss. Das erspart ein Nachspülen und erleichtert die Reinigung.



Durch den Verzicht auf Spül- und Spritzschutzrand gibt es bei den Geberit Rimfree®-WC-Keramiken fast keine versteckten Ecken und Kanten, in denen sich Schmutz und Kalk festsetzen könnte. Die exakte Wasserführung ermöglicht zudem eine gute Vollflächenspülung.

SPÜLRANDLOSE WCS MIT RIMFREE®-SPÜLTECHNIK



Die glatten, überall gut zugänglichen Innenflächen der spülrandlosen Geberit WC-Keramiken machen die hygienische Reinigung kinderleicht und geben ein sauberes Gefühl.



KLASSISCHES WC MIT SPÜLRAND

Herkömmliche WC-Keramiken besitzen einen Spülrand, unter dem sich Kalk und Schmutz ansammeln und sich unangenehme Gerüche bilden können. Die Reinigung ist mit höherem Aufwand verbunden.



WC OHNE SPÜLRAND

An der glatten, spülrandlosen Keramik haben Kalk und Schmutz wenig Chancen, sich festzusetzen. Die Innenfläche wird komplett gespült. Im Handumdrehen ist alles sauber.



Verdeckte
Wandbefestigung



Absenkautomatik
WC-Sitz



Spülung 4,5 Liter



Bodenfreiheit



QuickRelease-
Funktion



Spülrandloses WC

Rimfree®

KeraTect®

GEBERIT XENO² WC

MIT RIMFREE®-SPÜLTECHNIK

Design-Minimalismus und eine geometrisch klare Form kennzeichnen das WC-Modell Geberit Xeno². Der abnehmbare, flache Wrap-over-Sitz mit SoftClosing-Mechanismus führt die Linie perfekt fort.



↑
Reinigungsfreundlich: dank spülrandloser Keramik und einfach abnehmbarem WC-Deckel.

WC und Bidet aus einem Guss für perfekt durchgestylte Badeinrichtungen.

→



Geberit Xeno²
Wand-WC
B 35 cm T 54 cm





Verdeckte
Wandbefestigung



Spülung
4 Liter



Verdeckte
Bodenbefestigung



Bodenfreiheit



WC-Sitz mit
Absenkautomatik



QuickRelease-
Funktion



Spülrandloses WC

Gerundete Geberit iCon und geradlinige iCon Square WC-Keramiken bieten vielseitige Lösungen für die Badausstattung. Platzsparende Modelle schaffen Bewegungsfreiheit in kleinen Bädern. Einige Keramiken und Sitze sind auch in edlen, weiß matten Oberflächen erhältlich.

Rimfree®

KeraTect®

GEBERIT ICON WCS MIT RIMFREE®-SPÜLTECHNIK

WAND-WCS



Geberit iCon
Wand-WC
B 36 cm **T** 53 cm



Geberit iCon Square
Wand-WC
B 35 cm **T** 54 cm



Geberit iCon Wand-WC
mit verkürzter Ausladung
B 36 cm **T** 49 cm

STAND-WCS



Geberit iCon
Stand-WC
B 35 cm **T** 56 cm



Geberit iCon Square
Stand-WC
B 36 cm **T** 56 cm



↑

Ein Handgriff genügt zum Abnehmen von Sitz und Deckel für die Reinigung.

←

Passende Bidets ergänzen die vielseitige Badserie Geberit iCon.



Verdeckte Wand-
befestigung



Absenkautomatik
WC-Sitz



Spülung
4,5 Liter



Bodenfreiheit



QuickRelease-Funktion



Spülrandloses WC



Rimfree®

KeraTect®

GEBERIT SMYLE WCS MIT RIMFREE®-SPÜLTECHNIK

Mit zeitgemäßem Design und filigraner Linienführung passen WC-Keramik und Bidet der Badserie Geberit Smyle in ein unbeschwertes und positives Badambiente.



Geberit Smyle Square
Wand-WC
B 35 cm **T** 54 cm



Geberit Smyle Square
verkürzte Ausladung
Wand-WC
B 35 cm **T** 49 cm



Die spülrandlose Keramik und die abnehmbare Sitz-Deckel-Kombination machen es einfach, das WC blitzsauber zu halten.



Perfekt abgestimmt: WC- und Bidetkeramik in der gleichen Keramikform, ohne Spülrand.



Absenkaufomatik
WC-Sitz



Spülung
4,5 Liter



Bodenfreiheit



QuickRelease-Funktion



Spülrandloses WC



Rimfree®

KeraTect®

GEBERIT RENOVA WCS MIT RIMFREE®-SPÜLTECHNIK



Geberit Renova
teilgeschlossene Form
Wand-WC
B 36 cm **T** 53 cm



Geberit Renova
Wand-WC
B 35 cm **T** 54 cm



Geberit Renova
Stand-WC
B 36 cm **T** 49 cm



↑
Klassische Form für budgetgerechte
Badeinrichtungen oder Modernisierungen.

Bodenstehende Keramiken kommen vor
allem bei Renovierungen zum Einsatz.

→

Sanfte Rundungen bestimmen das
klassische Design der Geberit Renova
WCs. Sie können in verschiedenen
Varianten wandhängend oder boden-
stehend gewählt werden.





WC-Sitz mit
Absenkautomatik



Spülung
4,5 Liter



Bodenfreiheit



QuickRelease-
Funktion



Spülrandloses WC

Die Wand-WC-Keramiken mit der markant eckigen Linienführung gibt es als teilgeschlossene Variante.



Rimfree®

KeraTect®

GEBERIT RENOVA PLAN WCS MIT RIMFREE®-SPÜLTECHNIK



Geberit Renova Plan
teilgeschlossene Form
Wand-WC
B 35 cm **T** 54 cm



Geberit Renova Plan
Wand-WC
B 35 cm **T** 54 cm




↑

Zu den beiden Designvarianten von Geberit Renova Plan-WCs gibt es passende Bidets.

←

Klassische Form in moderner, eckiger Ausführung: Wand-WC mit sichtbarer Befestigung.



WC-Sitz mit
Absenkautomatik



Spülung
4,5 Liter



Bodenfreiheit



QuickRelease-
Funktion



Spülrandloses WC



Platzsparend

Mit einer Ausladung, die um einige Zentimeter kürzer ist als bei normalen Keramiken, bieten die Geberit Renova Compact WCs ideale Einrichtungslösungen für kleine Bäder oder Gäste-WCs.



Rimfree®

KeraTect®

GEBERIT RENOVA COMPACT WCS

MIT RIMFREE®-SPÜLTECHNIK



Geberit Renova Compact
Wand-WC
B 36 cm **T** 49 cm



Geberit Renova Compact
Wand-WC
B 36 cm **T** 48 cm



Besonders platzsparend ist das Wand-WC mit sichtbarer Befestigung, dessen Ausladung nur 48 Zentimeter beträgt.



Verdeckte Wand-
befestigung



Bodenfreiheit



Komfortsitzhöhe



Komfortbreite



Spülung
4,5 Liter



Spülrandloses WC



WC-Sitz 300 kg
Belastung



Rimfree®

KeraTect®

Die WCs der Serie Geberit Renova Comfort sind auf die besonderen Bedürfnisse von Badnutzern mit Einschränkungen abgestimmt. Sie zeichnen sich durch große Ausladung zum Übersetzen vom Rollstuhl, Komfort-Sitzhöhe oder Greifhilfen am WC-Sitz aus und sind hoch belastbar.

GEBERIT RENOVA COMFORT WCS MIT RIMFREE®-SPÜLTECHNIK

Erhöhte Keramikoberkante 46 cm
bei Standardbefestigungshöhe.



Geberit Renova Comfort
Wand-WC
B 36 cm **T** 53 cm



Geberit Renova Comfort
verlängerte Ausladung
Wand-WC
B 36 cm **T** 70 cm



Geberit Renova Comfort
verlängerte Ausladung
teilgeschlossene Form
Wand-WC
B 36 cm **T** 70 cm



Geberit Renova Comfort Square
verlängerte Ausladung
Wand-WC
B 39 cm **T** 70 cm



Optimale Hygiene für altersgerechte oder
barrierefreie Bäder: Spülrandlose-WCs sind
leicht sauber zu halten.



Dank der großen Ausladung erleichtern die
Geberit Renova Comfort Wand-WCs das Über-
setzen vom Rollstuhl und entsprechen damit
den Barrierefrei-Normen und -Vorgaben.



GEBERIT

QUICKRELEASE

Kein WC ohne Sitz und Deckel – der Sitzring sorgt für Bequemlichkeit, der Deckel für Hygiene und eine harmonische Optik. Besonders komfortabel und reinigungsfreundlich sind QuickRelease-Modelle, die sich beim Putzen einfach nach oben abnehmen lassen. Lernen Sie die Komfort-Zusatzfunktionen der Geberit WC-Sitze kennen!



Nach dem Hochklappen lassen sich Sitz und Deckel nach oben abnehmen und ebenso einfach wieder aufsetzen.

QUICKRELEASE

Fast alle WC-Sitze von Geberit sind mit der praktischen QuickRelease-Funktion ausgestattet. Sitz und Deckel hochklappen, abheben und nach dem Reinigen wieder von oben aufsetzen. So einfach geht das.



SOFTCLOSING

Eine spezielle Dämpfung von Sitz und Deckel sorgen dafür, dass sie nicht mehr zufallen können, sondern sanft und leise schließen.



BETÄTIGUNGS- PLATTEN



**SO VERLEIHEN SIE IHREM BAD DEN LETZTEN
SCHLIFF: GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN FÜR DIE
SPÜLAUSLÖSUNG AM WC FINDEN SIE IN VIELFÄL-
TIGEN FORMEN, FARBEN UND FUNKTIONEN, DIE
GENAU ZU IHREM STIL PASSEN.**

www.geberit.de/betaetigungsplatten



Rund oder eckig, in vielen Material- und Farbkombinationen, wandintegriert oder schwebend vor der Wand: Die Betätigungsplatten-Serie Geberit Sigma bietet die passende Spülauslösung für Ihr Bad. Verlassen Sie sich auf perfekte Funktion und Pflegeleichtigkeit.



GEBERIT SIGMA

BETÄTIGUNGSPLATTEN



BETÄTIGUNGSPLATTEN RECHTECKIG



Geberit Sigma30
B 25 cm H 16 cm



Geberit Sigma30
1-Mengen-Spülung,
B 25 cm H 16 cm



Geberit Sigma50
B 25 cm H 16 cm



Geberit Sigma60
B 21 cm H 13 cm




Geberit Sigma70
B 24 cm H 16 cm



BETÄTIGUNGSPLATTEN RUND



Geberit Sigma01
B 25 cm H 16 cm



Geberit Sigma10
B 25 cm H 16 cm



Geberit Sigma20
B 25 cm H 16 cm



Geberit Sigma21
B 25 cm H 16 cm



BETÄTIGUNGSPLATTEN BERÜHRUNGSLOS



Geberit Sigma10
B 25 cm H 16 cm




Geberit Sigma10
Berührungslos
und manuell,
B 25 cm H 16 cm



Geberit Sigma80
B 24 cm H 16 cm

Weitere Farb- und Materialvarianten erhältlich.

Diese und weitere Geberit Betätigungsplatten
finden Sie online unter www.geberit.de/showroom



www.geberit.de/unterlagen



Kundenspezifisch



GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN

TREND-DESIGN IN PERFEKTION

Leicht nach vorn gewölbte Tasten und elegante Details zeichnen die Betätigungsplatten Geberit Sigma21 und Sigma50 aus. Die runden Tasten besitzen eine glänzende Umrandung, die eckigen sind leicht angeschrägt. Sie sind in vielen angesagten Metallfarben und trendigen Oberflächen erhältlich.

SIGMA21



schwarz


weiß

Nussbaum
amerikanisch


Betonoptik

Mustang Schiefer

kundenspezifisch



SIGMA50



Ton in Ton
rotgold

Ton in Ton
Messing

Ton in Ton
schwarzchrom

Ton in Ton
Edelstahl gebürstet

Die sanft gewölbten Flächen der Tasten für die kleine und große Spülmenge sitzen schwebend vor der Wand.




GEBERIT SIGMA70

BETÄTIGUNGSPLATTEN

Das minimalistisch schwebende Design der Betätigungsplatte steht für höchste ästhetische Ansprüche. Die Präzisionsmechanik und die dezente Farbgebung unterstreichen den Qualitätsanspruch des innovativen Designs.



weiß matt




schwarz matt



Edelstahl gebürstet



Glas weiß



Glas schwarz



Glas lava



Glas sand-grau



rotgold



messingfarben



schwarzchrom



GEBERIT OMEGA

BETÄTIGUNGSPLATTEN

Die deutlich kleineren Betätigungsplatten Geberit Omega sind ideal für besondere Raumsituationen. Sie lassen sich für die Betätigung von vorn oder von oben anbringen. Das bietet sehr gute Lösungen, wenn das WC beispielsweise unter einem Fenster oder einer niedrigen Vorwandinstallation mit Ablage eingebaut wird.



BETÄTIGUNGSPLATTEN RECHTECKIG




Geberit Omega30
B 21 cm **H** 14 cm



Geberit Omega60
B 18 cm **H** 11 cm



BETÄTIGUNGSPLATTE RUND



Geberit Omega20
B 21 cm **H** 14 cm

MEHR FLEXIBILITÄT

Wo der Raum begrenzt ist, sorgt die innovative kleinformative Geberit Omega Spülauslösung für die nötige Flexibilität. Die Betätigungsplatte kann bei Geberit Omega Unterputz-Spülkästen in zwei niedrigen Bauhöhen wahlweise von oben an einer halbhohen Vorwand oder von vorn angebracht werden.



Weitere Farb- und Materialvarianten erhältlich.

Alle Artikelnummern zu diesen und weiteren Produkten finden Sie online unter www.geberit.de/produktkatalog



GEBERIT

FERNBETÄTIGUNG

Die Geberit Fernbetätigungen lassen sich in einem Radius von bis zu 1,70 Meter rund ums WC einbauen. Das macht die Spülauslösung auch im Sitzen komfortabel möglich. Sie können mit einer normalen Betätigung am Unterputz-Spülkasten kombiniert oder als alleinige Auslösung installiert werden.



Die Fernbetätigung kann so platziert werden, dass sie auch im Sitzen optimal zu erreichen ist.

Die Fernbetätigung ist mit manueller oder berührungsloser Spülauslösung mit Infrarot-Erkennung verfügbar.



FERNBETÄTIGUNG MIT RUNDEM DESIGN



Geberit 01



Geberit Typ 10



Geberit Typ 10
Infrarottaster



ABDECKPLATTEN



Geberit Abdeck-
platte Sigma



Geberit Abdeck-
platte Omega



Power
& Connect Box



Geruchsabsaugung



Orientierungslicht




DuoFresh-Stick



GEBERIT DUOFRESH

Die Geruchsabsaugung Geberit DuoFresh entfernt unangenehme Gerüche direkt aus der WC-Keramik, bevor sie sich im Bad ausbreiten. Sie lässt sich mit den meisten Geberit Betätigungsplatten kombinieren und passt daher zu jedem Badstil.



Unangenehme Gerüche werden dort entfernt, wo sie entstehen.


www.geberit.de/duofresh

Geberit bietet die Geruchsabsaugung DuoFresh auch mit einem Einwurfschacht für handelsübliche WC-Reinigungswürfel an.




ZUGÄNGLICH

Keramikwabenfilter und Einschub für Spülkastensicks sind hinter der Betätigungsplatte bequem zugänglich.



EFFIZIENT UND LEISE

Im Keramikwabenfilter wird die Luft gründlich gereinigt. Ein leiser Lüfter befördert die gereinigte Luft in den Raum zurück.



LED-ORIENTIERUNGSLICHT

Zusätzlichen Komfort bietet ein LED-Orientierungslicht. Es befindet sich unterhalb der Betätigungsplatte und strahlt ein dezentes, indirektes Licht in den Raum – einfach perfekt durchdacht.